

# SKALA GLASGOW

załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 83/2011/DSOZ

Lp	Ocenie podlega:	Wynik
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Otwieranie oczu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4 punkty – spontaniczne</li> <li>○ 3 punkty – na polecenie</li> <li>○ 2 punkty – na bodźce bólowe</li> <li>○ 1 punkt – nie otwiera oczu</li> </ul> </li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontakt słowny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby</li> <li>○ 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdeorientowany</li> <li>○ 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk</li> <li>○ 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie</li> <li>○ 1 punkt – bez reakcji</li> </ul> </li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reakcja ruchowa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych</li> <li>○ 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy</li> <li>○ 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego</li> <li>○ 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)</li> <li>○ 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdzenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)</li> <li>○ 1 punkt – bez reakcji</li> </ul> </li> </ul>	
4	<b>Łączna suma punktów:</b>	
5	<p>Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, ale należy zaznaczyć z jakich składowych powstał wynik (np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).</p> <p><b>Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności dzieli się na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GCS 13–15 – łagodne</li> <li>• GCS 9–12 – umiarkowane</li> <li>• GCS 6–8 – brak przytomności</li> <li>• GCS 5 – odkorowanie</li> <li>• GCS 4 – odmóżdzenie</li> <li>• GCS 3 – śmierć mózgowa</li> </ul> <p>Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, tj. od 4 roku życia.</p>	

.....  
 data, pieczęć, podpis LEKARZA ubezpieczenia zdrowotnego  
 albo lekarza zakładu opiekuńczo-leczniczego